



Standart Aksesuarlar

- Konik kıvrıma tertibatı.
- İndüksiyon ile sertleştirilmiş valsler.
- Yan valsler için dijital gösterge.
- Makine gövdesi komple çelik St-52 kaynak konstruksiyondur.
- Makineden ayrı hareketli kumanda paneli.
- Çift hız kontrollü.
- Valsler rulman ile yataklanmıştır.
- Üst vals kapağı kumanda panelinden hidrolik olarak açılıp kapanır. Kapak açıldığında otomatik olarak üst vals yukarı kalkar.
- Valslerin paralellik ayarı kumanda paneli üzerinden gerçekleştirilir.
- Merkezi valsler (üst ve alt vals) hidrolik motor ve planet redüktör ile tahriklidir.
- Aşırı yüklemelere karşı hidrolik ve elektriksel olarak önlem alınmıştır.
- "CE" ye uygundur.

Özel Aksesuarlar

- Kademesiz ayarlanabilen değişebilir dönüş hızı.
- Büyük çaplardaki malzemeleri destekleyici merkezi ve yan dayamalar.
- Malzeme sürme tablası.
- NC Playback kumanda sistemi.
- CNC Grafik kumanda sistemi.
- Değiştirilebilir üst vals. (küçük çaplar için)
- Soğutma sistemi.
- Kalibrasyon.

Standard Equipments


- Cone bending device.
- Induction hardened rolls.
- Digital display for both side rollers.
- Machine body is steel (St-52) construction.
- Two speed control.
- Separate control panel.
- All rollers mounted in bearing.
- Drop end controlled from control panel in order to release easily bent metal sheet and lifted upper rolls.
- Movement and parallelism adjustment of the rollers controlled from control panel.
- Center rolls are driven with hydraulic motor and planetary gear box.
- Electrical and hydraulic protection against overloads.
- Suitable for "CE"

Optional Equipments

- Infinitely variable speed of rotation.
- Side and central supports for big sheet metal diameters.
- Material feed table.
- NC Playback Control System.
- CNC Graphic Control System.
- Changeable top roll with smaller diameters.
- Oil Cooling system.
- Calibration.



• AHS 3100 x 50 - 65



• AHS 3100 x 13 - 16 CNC



• AHS 2600 x 16 - 20